

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG INTERFONSKE OPREME



Sadržaj

2-žične unutrašnje jedinice	3
2-žične spoljašnje jedinice.....	5
Dodatna oprema za 2-žične sisteme	8



WS-DJ401

Audio intefonska slušalica

€ 14,00
VP bez PDV

Kompatibilna sa monitorima WS-DT437 (potrebna verzija S/W: 00.03.03) i WS-DT471 (potrebna verzija S/W: 00.03.03). Hand-free monitor pretvara u monitor sa slušalicom. Ne može da radi samostalno.




WS-DJ4A

Audio intefonska slušalica

€ 32,40
VP bez PDV

Mogućnost interne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.




WS-DF7WS

TFT-LCD monitor dijagonale 7

€ 67,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, podešavanje adrese preko menija, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), bela boja, povezivanje na 2 žice.



WS-DF7BS

TFT-LCD monitor dijagonale 7

€ 67,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, podešavanje adrese preko menija, tasteri osetljivi na dodir, crna boja, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.



WS-DT437

TFT-LCD monitor dijagonale 4,3"

€ 68,80
VP bez PDV

Rezolucija 480x272 piksela, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, povezivanje na 2 žice.



WS-DT17S/D7

TFT-LCD monitor dijagonale 7"

€ 75,00
VP bez PDV

Rezolucija 800x480 piksela, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.





WS-DT471

TFT-LCD monitor dijagonale 7"

Rezolucija 800x480 piksela, ekran osjetljiv na dodir, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osjetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.

€ 90,40
VP bez PDV



WS-DT47MG/TD7-W

TFT-LCD monitor dijagonale 7"

Rezolucija 800x480 piksela, ekran osjetljiv na dodir, automatsko/ručno snimanje slika pri pozivu, interna memorija je kapaciteta 118 slika, slot za micro-SD karticu (do 32GB), dvosmerna audio komunikacija, mogućnost međusobne komunikacije, podešavanje adrese preko DIP prekidača, tasteri osjetljivi na dodir, otvaranje dodatne brave (potreban modul WS-RLC), povezivanje na 2 žice.

€ 121,80
VP bez PDV



WS-DT607FE/ID/S1/RH

Video pozivni tablo sa 1 tasterom

€ 110,00
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S2/RH

Video pozivni tablo sa 2 tastera

€ 112,00
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S3/RH

Video pozivni tablo sa 3 tastera

€ 113,90
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DT607FE/ID/S4/RH

Video pozivni tablo sa 4 tastera

€ 115,90
VP bez PDV

Kolor kamera, 500TVL, 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), komplet tagova (za dodavanje, brisanje i 5 korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, IP54.



WS-DMR11SA/S8

Audio pozivni tablo sa 8 tastera

€ 113,75
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 interfonске slušalice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12, maksimalno do 128 WS-DJ4A interfonских slušalica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12 i modula WS-BDU, IP43.



WS-DMR11SA/D16

Audio pozivni tablo sa 16 tastera

€ 118,75
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 interfonске slušalice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24, maksimalno do 128 WS-DJ4A interfonских slušalica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24 i modula WS-BDU, IP43.



WS-DMR11S/ID/S4

Video pozivni tablo sa 4 tastera

€ 133,80
VP bez PDV

Kolor kamera, 520TVL, 105° objektiv, telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), 2 taga (za dodavanje i brisanje korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 unutrašnje jedinice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/S12 i modula WS-BDU, IP43.



WS-DMR11S/ID/D8

Video pozivni tablo sa 8 tastera

€ 136,30
VP bez PDV

Kolor kamera, 520TVL, 105° objektiv, telo od legure aluminijuma, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), 2 taga (za dodavanje i brisanje korisničkih tagova), maksimalno 320 tagova, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, proširiv do 32 unutrašnje jedinice upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom dodatnih modula WS-EP11S/D24 i modula WS-BDU, IP43.



WS-EP11S/S12

Dodatni modul sa 12 tastera

€ 56,25
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, kompatibilan sa WS-DMR11S/ID/S4 i WS-DMR11SA/S8 pozivnim tabloima.



WS-EP11S/D24

Dodatni modul sa 24 tastera

€ 65,00
VP bez PDV

Telo od legure aluminijuma, kompatibilan sa WS-DMR11S/ID/D8 i WS-DMR11SA/D16 pozivnim tabloima.



WS-DMR18S/ID-F

Video pozivni tablo sa tastaturom

€ 241,25
VP bez PDV

Kolor kamera, telo od legure aluminijuma, 3,5" TFT-LCD displej rezolucije 320x240 piksela, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), maksimalno 320 tagova, otvaranje brave putem šifre (koda), naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom modula WS-BDU, uzidna montaža IP44.



WS-DMR18S/ID-S

Video pozivni tablo sa tastaturom

€ 241,25
VP bez PDV

Kolor kamera, telo od legure aluminijuma, 3,5" TFT-LCD displej rezolucije 320x240 piksela, dvosmerna audio komunikacija, čitač 125KHz kartica/tagova (otvaranje brave), maksimalno 320 tagova, otvaranje brave putem šifre (koda), naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, maksimalno do 128 unutrašnjih jedinica upotrebom modula WS-BDU, nazidna montaža, IP44.



WS-821/VD

Video modul za WS-821 modularan sistem

Kolor kamera, 170° objektiv, indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, potreban modul WS-821/S4 ili tastatura WS-821/MK (do 32 unutrašnje jedinice), maksimalno do 64 unutrašnje jedinice upotrebom modula WS-821/S4 ili tastature WS-821/MK i modula WS-BDU, potreban okvir (WS-821/2x1-F ili WS-821/2x2-F ili WS-821/3x1-F), ili dozna (WS-821/2X1-S).

€ 93,75

VP bez PDV



WS-821/AD

Audio modul za WS-821 modularan sistem

Indikatori za otključavanje i razgovor, dvosmerna audio komunikacija, naponski izlaz za bravu 12VDC/250mA ili relejni izlaz, povezivanje na 2 žice, potreban modul WS-821/S4 ili tastatura WS-821/MK (do 32 unutrašnje jedinice), maksimalno do 64 unutrašnje jedinice upotrebom modula WS-821/S4 ili tastature WS-821/MK i modula WS-BDU, potreban okvir (WS-821/2x1-F ili WS-821/2x2-F ili WS-821/3x1-F), ili dozna (WS-821/2X1-S).

€ 62,50

VP bez PDV



WS-821/MK

Modul sa tastaturom za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, pozadinsko osvetljenje, poziv unutrašnje jedinice, 40 kodova za otvaranje brave.

€ 30,94

VP bez PDV



WS-821/M4-4

Modul sa 4 tastera za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, pozadinsko osvetljenje, podešavanje adrese preko DIP prekidača.

€ 46,00

VP bez PDV




WS-821/DR

Modul sa dualnim čitačem MIFARE/RFID za WS-821 modularan sistem

Kompatibilan sa WS-821/VD i WS-821/AD modulima, otvaranje brave, potrebne 2 kartice/taga (za dodavanje i brisanje), maksimalno 320 tagova, matrica 16x24 tačaka.

€ 57,75

VP bez PDV



WS-DBC2S

Distributer

€ 10,00
VP bez PDV

Distributer sa 2 izlaza za unutrašnje jedinice, integracija 2 pozivna tabloa u jedan sistem.




WS-DBC4A1

Distributer

€ 27,00
VP bez PDV

Distributer sa 4 izlaza za unutrašnje jedinice, integracija do 4 pozivna tabloa u jedan sistem.



WS-BDU

Pojačavač BUS magistrale / proširenje sistema preko 32 unutrašnje jedinice

€ 56,00
VP bez PDV

Ripiter mod - povećanje dometa sistema, ruter mod - broj korisnika veći od 32, pozivni tablo može da zove sve monitore u sistemu, koristi se u kombinaciji sa napajanjem WS-PC7 (ili WS-PC7H).



WS-RLC

Relejni modul

€ 15,00
VP bez PDV

Otvaranje dodatne brave u sistemu (potreban monitor koji ima tu funkciju), naponski izlaz za bravu 12VDC/450mA ili relejni izlaz.




WS-RH-MR11

Dozna za zaštitu od kiše za DMR11 i EP11S pozivne jedinice

Dimenzije 313mmx128mmx70mm.

€ 15,30
VP bez PDV



WS-IPG

IP modul

€ 60,48
VP bez PDV

Funkcija memorije slika pri pozivu za monitore (WS-DT437, WS-DT17S/D7 i WS-DT471) koji nemaju svoju memoriju (100 slika ukupno za sve korisnike).



WS-PC7

Napajanje za 2-žični interfonski sistem

€ 31,00
VP bez PDV

Izlaz 24VDC/1,5A, konektori za pozivni tablo i za unutrašnje jedinice.




WS-PC7H

Napajanje za 2-žični interfonski sistem

€ 35,50
VP bez PDV

Izlaz 24VDC/2,4A, konektori za pozivni tablo i za unutrašnje jedinice.



WS-821/3x1-F

WS 821 za smeštaj 3 modula u jednom okviru, ugradna montaža.

€ 34,69
VP bez PDV



WS-821/2x1-S

Nazidna dozna za zaštitu od kiše za smeštaj 2 modula u jednom okviru

€ 33,75
VP bez PDV